



Sabots




Références	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Profondeur C (mm)	Epaisseur E (mm)	Ø perçage
S1	92	150	121	3-4-6	14-16-18-20
S2	82	210	126	3-4-6	14-16-18-20
Sur mesure					

Plat de contreventement

Références	A (mm)	B (mm)	E (mm)
PC1	710	100	3-4-6
PC2	325	70	3-4-6
Sur mesure			




Ferrure Ame Moyenne




Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
FAM1	170	180	120	3-4-6
FAM2	95	170	120	3-4-6
Sur mesure				

Pied de Poteau




Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	
PP1	100	250	120	6	
PP2	80	200	100	4	
Sur mesure					



Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
PP3	45	200	130	160	10	190
PP4	45	150	130	100	10	150
Sur mesure						

Tirants et chapes

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	
TC1	380	150	30	20	
TC2	250	100	20	12	
Sur mesure					





Important : pour toutes vos ferrures sur mesure, merci de bien vouloir faire un croquis même succinct afin que nous puissions vous faire un devis au plus juste. Si vous nous passez la commande, nous vous ferons valider les plans avant le lancement en fabrication.